

AURA



KATALOG 2024



Geschätzte Kunden und Partner!

Eine Aura Poolüberdachung macht Ihren Pool komplett. Seit über 30 Jahren ist es unser Antrieb Ihren Pool sicherer und länger nutzbar zu machen. Dabei entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich weiter. Auch für diese Saison haben wir wieder zahlreiche Neuerungen und Detailverbesserungen.

Unser beliebtestes Modell die S1plus gibt es nun auch mit Spurprofil. Der Vorteil: Noch weniger Platzbedarf für das Profil, es reicht auf der Seite auf der geschoben wird und es ist sehr leichtgängig. Auch unsere Flachabdeckung Floor F1 haben wir weiter verbessert. Unsere erste Abdeckung die auch betreten und zum Beispiel als Liegefläche genutzt werden kann.

Wir sind stolz darauf, dass alle unsere Poolüberdachungen in unserem Werk in Feistritz im Rosental im Süden Österreichs entwickelt und gefertigt werden, das ist unsere Kernkompetenz. Unsere Produkte gibt es ausschließlich über unser großes Netzwerk an Aura Systempartnern. Über 180 Fachhandelspartner haben wir mittlerweile in DACH und BENELUX. So ist gewährleistet, dass Sie einen kompetenten Partner vor Ort haben für die Umsetzung ihres Projektes. Ein Aura Partner ist sicherlich auch in Ihrer Nähe.

Lassen Sie sich inspirieren von unserem Katalog und über den QR-Code beim jeweiligen Modell gibt es auch ein Video von der Anlage.

Ihr Thomas Prušnik, Aura Geschäftsführer

EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE

Die glasklare Linie, die Ihren Anspruch nach dem Besonderen unterstreicht.



SOFTLINE DIE SANFTE

Die Erscheinung ist auf das wesentliche reduziert. Eine Überdachung die sich vornehm im Hintergrund hält.

STRONGLINE DIE STARKE

Für besonders breite Pools und Orte wo sich die Überdachung großen Herausforderungen stellt.



FLOOR DIE BEGEBBARE

Superflach, begeh- und belegbar wie der Terrassenboden. So gewinnen Sie noch mehr Platz im Garten.

enjoy open space

www.aura.co.at

LASSEN SIE SICH
INSPIRIEREN VON
FILMPORTRAITS REALER
POOLANLAGEN MIT
AURA ABDECKUNGEN
UND ÜBERDACHUNGEN

EVOLUTION	6-11
E2G	8
SOFTLINE	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
STRONGLINE	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30
FLOOR F1	34
SWING-E	35
AUSSTATTUNG, MATERIALIEN & ZUBEHÖR	36
MODELLVERGLEICH	38
NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN	40
AURA SYSTEMPARTNER	44
NEUES IM DETAIL	46
AURA INFOCENTER	48
GESCHICHTE	50



AURA TOURCHECK

Wir liefern Ihre Poolüberdachung in Rekordzeit – und das zu Ihrem Wunschtermin! Erfahren Sie mehr über unsere smarte App, mit der Sie online Ihren spätestmöglichen Bestelltermin selbst ermitteln können.



AURA EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE







FLACHABDECKUNG MIT ECHTGLAS

Die einzigartige Ganzglasoptik der E2G macht sie zu unserem Designerstück. Die E2G ist eine reine Poolabdeckung, jedoch wie bei Poolüberdachungen mit dem Vorteil des isolierenden Luftpolsters zwischen Wasseroberfläche und Verglasung. Zudem ist auch der Schmutzeintrag stark reduziert. Besonders raffiniert gebaut mit verborgenem Rahmenprofil und der über den Rahmen geführten Verglasung. Durch die extrem niedrige Konstruktion ist die E2G nicht unterschwimmbar, dafür lässt sie sich aber auch besonders leicht auf- und zuschieben. Optional auch elektrisch unterstützt mit dem Swing-E!

E2^G

BREITE	3,055 bis 5,055 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,38 m	
HÖHE	0,17 m	kleinstes Schiebeteil
GLAS	ESG (3 mm)	Einscheibensicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK5	75 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video





- ① **VERDECKTES RAHMENPROFIL** für glatte Oberflächen verhindert Schmutzansammlung.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **EINFACHES VERSCHIEBEN** durch Tandem-Leichtlaufräder mit 100 mm Durchmesser.
- ④ **SCHMALE LAUFLÄCHE** durch besonders schmale Seitenwangen mit Bürstenabdichtung.





- ⑤ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** - kein Bücken beim Verschieben! Optional SWING E.
- ⑥ **STURM- UND KINDERSICHER** durch Bodenverriegelung aller Schiebeteile (nur im verriegelten Zustand!). Die Überdachung ist nicht betretbar und nicht unterschwimmbar.
- ⑦ **LEICHTES REINIGEN** dank lösbarer Teleskopverbindungen.
- ⑧ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue.
- ⑨ **FORMSTABILES EINSCHIEBEN-SICHERHEITS-GLAS** (ESG) mit schwarzem Emailstreifen.
- ⑩ **SWING-E** intuitive elektrische Schiebeunterstützung.
- ⑪ **SPIEGELPOLIERTE WANGENABDECKSCHALEN**.



AURA SOFTLINE DIE SANFTE



S1 PLUS



S1



S2



S3



S4



S5



S6



Zum Video



Sauber und angenehm warm bleibt Ihr Poolwasser mit der S1plus. Unser beliebtestes Modell besticht durch Variantenvielfalt und niedrige Bauhöhe. Für die Spurtreue der Flachabdeckung sorgt das originale Aura Spurprofil. Das ist besonders platzsparend und nur einseitig nötig. Damit bleibt eine Seite völlig barrierefrei und auch das Spurprofil ist lediglich 50 mm breit und 12 mm hoch. Die ideale Lösung bei Pools auf Terrassenniveau mit besonders edlen Belägen.

S1 PLUS

BREITE	2,886 bis 4,606 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,72 m	
HÖHE	0,40 bis 0,57 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 115 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



WENIGER IST MEHR Zum Video





S1 ECKEN OHNE KANTEN

Durch die senkrechte Konstruktion ist die S1 ideal auch für Becken mit erhöhter Umrandung. Optisch zeichnet sich die S1 durch Ecken ohne Eckprofil aus. Für eine puristische Optik und einfache Reinigung der Überdachung.



Zum Video



BREITE	3,048 bis 5,218 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,53 bis 0,71 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK1 bis SK6	25 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig, bis 4,55 m Breite, mit Seilverspannung einseitig möglich	



PERFEKTE HARMONIE

S2

Die sanfte Rundbogenform passt sich jeder Gartenlandschaft an. Die unterschwimmbare Überdachung ist unauffällig in ihrer Erscheinung und ermöglicht das Schwimmen auch im geschlossenen Zustand. Optische Besonderheit der S2 ist die geringe Anzahl an Verstärkungsprofilen für einen freien Blick nach draußen auch im geschlossenen Zustand.



BREITE	3,048 bis 5,218 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,69 bis 0,84 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



S3 DER KLASSIKER

Der Klassiker unter den Schwimmbadüberdachungen in Rundbogenform. Hoher Nutzwert, viel Platz und unzählige Variationsmöglichkeiten bei Größe und Ausstattung. Durchdacht und designt bis ins Detail. Die hohen Bogenelemente schaffen einen großzügigen Raum und dank ihrer Form ist die S3 besonders stabil bei Wind- und Schneelast.



Zum Video



BREITE	3,048 bis 5,768 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	1,04 bis 1,72 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 bis WK6	117 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



MIT VORRAUM **S4**



Zum Video

Noch mehr Platz, wo er am wichtigsten ist. Der integrierte Vorraum, der eine Höhe von 2,10 Metern erreicht und über das eigentliche Becken hinausgeht, bietet einen wind- und wettergeschützten Umkleieraum sowie reichlich Platz zum Entspannen.



BREITE	3,048 bis 5,018 m (Innenmaße)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,9 bis 1,49 m	Höhe Vorraum 2,10 m
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK3 bis WK6	61 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



S5 VIEL PLATZ UNTER EINEM DACH

Verwandeln Sie Ihre Poollandschaft in eine großzügige Schwimmhalle. Der hohe und flexible Innenraum ermöglicht ein Benutzen des Pools bei jeder Witterung mit genügend überdachter Liegefläche außerhalb des Pools.



BREITE	3,998 bis 6,218 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	2,16 bis 2,33 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC UV (6 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK2 bis SK6	50 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	88 bis 116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig	



FUNKTIONELLE EXTRAVAGANZ **S6**



Zum Video


Das Modell S6 passt sich perfekt Ihren räumlichen Gegebenheiten an. Der Innenraum ist großzügig, mit einem erhöhten Bereich an der Längsseite des Pools. So bleibt genug Platz für einen angenehmen Geh- und Liegebereich und auch kühlere Tage lassen sich am Pool genießen.




BREITE	3,048 bis 5,268 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	1,93 bis 2,36 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK5	50 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



- ① **SOFTSCHLISSAUTOMATIK** versperbar.
- ② **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ③ **DER SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der S1 und S1plus im Lieferumfang enthalten.
- ④ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** für maximale Stabilität.



- ⑤ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue. Modell S1 plus.
- ⑥ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststofflaufläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.





- ⑦ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ⑧ **ORIGINAL AURA LAUFSCHIENE** mit nur 10 mm Höhe und gesamt 196 mm Breite. Die Modelle S1plus sowie S1 (je nach Höhe) sind auch mit einseitiger Laufschiene erhältlich.
- ⑨ **KUNSTSTOFFSCHEIBEN** aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑩ **VORMONTIERTE SCHIEBETEILE**, für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑪ **ALUMINIUMLAUFROLLEN** hard coated mit Edelstahlkugellager. Plus permanente Windsicherung.







AURA STRONGLINE DIE STARKE



ST4^G



ST4



ST2



ST5



FLACHÜBERDACHUNG MIT ECHTGLAS

Stärke und Eleganz vereint sich hier mit Echtglas. Dank der besonders starken Rahmenprofile ist diese Überdachung mit Verbundsicherheitsglas ausgestattet. Die Überdachung ist im geschlossenen Zustand serienmäßig unterschwimmbar. Noch luftiger wird das Erlebnis mit den optional möglichen Mehrhöhen.

ST4^G

BREITE	2,68 bis 4,52 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,23 m	
HÖHE	0,49 bis 0,67 m	
VERGLASUNG	VSG (5,4 mm)	Verbundsicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	





ST4 SPURTREUE MIT PROFIL

Mit den extrastarken Profilen gibt es auch für große Pools eine Überdachung. Spannweiten bis 7 Metern und Poolängen bis 14,99 Meter sind möglich.



Zum Video



BREITE	2,522 bis 6,52 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	0,44 bis 0,86 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK7	50 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



GROSSE FREIHEIT ST2

Auch an kalten Tagen ist die ST2 Ihre perfekte Wellnessoase und bietet mit maximal zehn Metern Spannweite jede Menge Raum. An schönen Tagen kann sie trotz ihrer Größe mühelos weggeschoben werden. Die ST2 gibt die Freiheit uneingeschränkt zu planen.



BREITE	3,448 bis 9,446 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,50 bis 2,93 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC (8 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK1 bis SK3	25 bis 75 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	




HOCHÜBERDACHUNG MIT STIL

Die großzügige Poolüberdachung mit moderner und klarer Formensprache. Die geradlinige Konstruktion verbindet Stabilität und zeitgemäßes Design. Eine großzügige Wohlfühloase in Ihrem Garten.


ST5


BREITE	3,266 bis 6,446 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,24 bis 2,66 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	





- ① **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue.
- ② **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ③ **SCHIEBEUNTERSTÜTZUNG SWING-E** optional.
- ④ **OPTISCH HOCHWERTIGE ECKVERBINDUNG** mit hoher Festigkeit.
- ⑤ **ECHTGLAS** (VSG) bzw. Kunststoffscheiben aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.





- ⑥ **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ⑦ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** mit Glasleisten für schnellen Scheibentausch.
- ⑧ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoffauflfläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.
- ⑨ **DOPPELTE SPALTABDICHTUNG**, verringert Wärmeverlust.
- ⑩ **PERMANENTE DOPPELTE WINDSICHERUNG** bei Linearführung mit Laufschiene.
- ⑪ **LAUFRÄDER** mit gehärteter Oberfläche (hard coated) mit wartungsfreiem Edelstahlkugellager und doppelter permanenter Windsicherung.
- ⑫ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der ST4 sowie ST4G im Lieferumfang enthalten.
- ⑬ **VERSERRBARE** und automatisch positionierbare Schiebeteile, vormontiert für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑭ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.





- ① **ABSENKBARE SCHLAUCHDICHTUNG** verringert den Schmutzeintrag.
- ② **ABSENKBARE STANDFÜSSE** sorgen für nahezu schwingungsfrei aufliegende Poolabdeckung.
- ③ **NIEDRIGE RAHMENKONSTRUKTION** mit 19 cm Höhe. Eine normale Trittstufenhöhe.

ZWEIRAD-ANTRIEB gewährleistet Spurtreue.

FUNKFERNBEDIENUNG

MODULARE RAHMENKONSTRUKTION mit maximaler Stabilität.

POOLABDECKUNG WIRD ZUM POOLDECK

Die besondere Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehrbar und mit den gleichen Bodenbelägen wie Ihre Terrasse belegbar. So kann das Pooldeck voll genutzt werden. Zum Beispiel für eine Sitzcke oder Liegefläche.

BREITE	2,35 bis 4,00 m (Poolmaß)
LÄNGE	6 m bis 8,00 m (Poolmaß)
HÖHE	0,19 cm
BELAG	Feinsteinzeug
SCHNEELAST	240 kg/m ²
WINDLAST	135 km/h



Zum Video

FLOOR F1

DIE BEGEHBARE



SWING^E

GROSSES
NOCH EINFACHER
BEWEGEN

Zum Video



INTUITIVE ELEKTRISCHE SCHIEBEUNTERSTÜTZUNG

Unser Swing-E funktioniert wie ein e-Bike Antrieb. Sie müssen mittreten - in unserem Fall mitschieben und der Motor unterstützt Sie bei der Vorwärtsbewegung.



- ① **UV-BESTÄNDIGER REIFEN.** Getestet für die hohen Beanspruchungen am Pool.
- ② **WASSERFESTER GRIFFEINSATZ**
- ③ **AKKU INTEGRIERT** im steckbaren Griffrohr mit 86 Wh/4 Ah.
- ④ **RADNABENMOTOR**, 2 Geschwindigkeiten, bis zu 16 Nm Drehmoment.

LIEFERUMFANG Antriebseinheit, Handgriff mit Akku und Ladegerät.



AUSSTATTUNG MATERIALIEN & ZUBEHÖR



PULVERBESCHICHTUNG HWF IN 5 STANDARDFARBEN

HWF steht für Hoch-Wetter-Feste Beschichtung mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Unsere Oberflächen sind ähnlich widerstandsfähig wie Autolack und müssen für den Erhalt ihres Glanzes nur einmal im Jahr gereinigt und versiegelt werden. Folgende Standardfarben sind im Grundpreis enthalten: RAL 9010 Reinweiß, 9006 Weißaluminium, 9007 Graualuminium, 7016 Anthrazitgrau, 9005 Tiefschwarz.



ESG ECHTGLAS

Dank einer speziellen Wärmebehandlung weist ESG (Einscheibensicherheitsglas) im Vergleich zu normalem Flachglas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auf. Das vorgespannte Glas ist auch gegenüber großen Temperaturunterschieden unempfindlich. Modell: E2G



VSG ECHTGLAS

VSG (Verbundsicherheitsglas) ist besonders sicher – dank einer zähelastischen, reißfesten Folie zwischen den Glasscheiben, die im Schadensfall für die „Resttragfähigkeit“ des Glases sorgt. VSG hat zudem eine schalldämmende Wirkung. Modell: ST4G.



PC - KUNSTSTOFFSCHEIBEN

Aufgrund seiner bekannt hohen Elastizität und der daraus resultierenden Biegsamkeit bietet PC (Polycarbonat) eine enorme Schlagfestigkeit. Verglasungen aus PC-Scheiben gelten als nahezu unzerbrechlich. 15 Jahre eingeschränkte Garantie lt. Hersteller-Garantie-zertifikat!



DICHTLIPPE MIT DREHMECHANISMUS & FRISCHLUFTR EGLER

Wir haben die original Aura Dichtlippe weiterentwickelt und einen Frischluftregler integriert. Der Vorteil: Sie können nun auch bei geschlossener Dichtlippe für eine Durchlüftung sorgen. Das ermöglicht eine bessere Temperaturregelung, verringert die Gefahr von Korrosion und reduziert den innenliegenden Beschlag. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher Schmutzeintag verhindert und Klein- und Haustiere wie auch Insekten bleiben draußen. Öffnen und Schließen der Lüftungsschlitze erfolgt einfach durch Längsverschieben des Handgriffes. DDF ist auch nachrüstbar!



SWING SCHWENKSCHIEBEGRIFFE

Mit dem Schwenkschiebegriff Swing können Sie Ihre Aura Poolüberdachung noch leichter öffnen und schließen. Auch bei flachen Überdachungen können Sie so aufrecht gehen beim Verschieben. Und wenn der Schiebegriff nicht gebraucht wird, kann er zur Seite geklappt werden und stört so nicht die Optik. Serienmäßig bei E2G, ST4, ST4G sowie S1plus und S1.



SWING E

Mit dem Swing E bieten wir optional eine elektrische Schiebeunterstützung für unsere Echtglasabdeckungen E2G, ST4G und ST4 an.

Der Swing E ist keine Fernsteuerung, sondern verwendet das E-Bike Prinzip. Sie drücken den Hebel nach vor und schieben leicht und werden dabei vom E-Antrieb unterstützt. Der Vorteil ist der viel geringere Kraftaufwand beim Verschieben.



SCHNEESTÜTZEN

Unsere Schneestützen werden über den Beckenrand gelegt und nehmen Last von den Profilen. Das sorgt bei Schneefall für weniger Durchbiegung der Profile. Die Schneestützen sind kein Ersatz für das Abschaufeln aber geben Ihnen die Extrasicherheit wenn es schneit und sie keine Möglichkeit haben gleich abzuschaufeln. Wir empfehlen die Last aber möglichst zeitnah von der Überdachung zu entfernen.



AURA REINIGUNGS- & PFLEGESET

Umwelteinflüsse wie Blütenpollen, Hausbrand, Kerosin, Feinstaub haben wesentlichen Einfluss auf Transparenz und Haltbarkeit. Oberflächen müssen daher regelmäßig gereinigt und versiegelt werden.

UNSER TIPP: Das Spezial-Pflegemittelset bestehend aus dem Kunststoffreiniger Dry & Clean, dem Pulverlack-Pflegefluid und einem Aura-Frottiertuch. Am Besten im Frühjahr und vor dem Einwintern anwenden. Das Reinigungs- & Pflegeset erhalten Sie bei Ihrem Aura Systempartner.

		EVOLUTION	SOFTLINE			
		E2 ^G	S1 ^{PLUS}	S1	S2	S3
						
ABMESSUNGEN	Länge max.	11,38	11,72	12,72	12,72	12,72
	Breite max. (Innen)	5,055	4,606	5,218	5,218	5,768
	Höhe	0,17	0,21	0,71	0,84	1,72
UNTERSCHWIMMBAR		—	—	S	S	S
EINSTIEG / SCHIEBETÜR		—	—	O	O	O
SCHIEBETEIL VARIANTEN	A - 2 Scheiben	S	S	O	—	O
	B - 4 Scheiben	—	S	S	S	S
	C - 6 Scheiben	—	O	O	O	O
VERGLASUNG	PC Polycarbonat Vollplatten	—	S	S	S	S
	PC Polycarbonat Stegplatten	—	—	—	—	—
	ESG Einscheibensicherheitsglas	S	—	—	—	—
	VSG Verbundsicherheitsglas	—	—	—	—	—
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	—	—	S	S	S
	Laufschiene einseitig	—	O	O	—	—
	Spurprofil einseitig	S	S	—	—	—
VERSPERRBAR MIT ONE-KEY-SYSTEM		S	S	S	S	S
TELESKOPVERBINDUNG ENTRIEGELBAR		S	S	S	S	S
SCHWENKSCHIEBEGRIFF „SWING“		S	S	S	—	—
SWING-E		O	—	—	—	—
STIRNWANDABDICHTUNG MIT DREHMECHANISMUS, FRISCHLUFTRIEGLER-DDF		S	S	S	S	S
BLINDRAHMEN (= Laufschiene belagsbündig)		—	O	O	O	O
PULVERBESCHICHTUNG HOCHWETTERFEST (HWF)		S	S	S	S	S
MILLIMETERGENAUE AUFTRAGSFERTIGUNG		S	S	S	S	S
TANDEM-BODENLAUFROLLEN		S	S	O	—	—
EDELSTAHL-VERBINDUNGSELEMENTE V4A		S	S	S	S	S
RAHMENTRÄGER MIT SEILFACHWERK		S	S	O	—	—
TYPENSTATIK - ANGABE Max. Schnee- und Windlasten lt. ONR191160		S	S	S	S	S
LIFIX – FIXE UND KURZE LIEFERZEITEN Lieferzeitpunkt lt. Aura Tourcheck		●	●	●	●	●

			STRONGLINE				FLOOR
S4	S5	S6	ST4 ^G	ST4	ST2	ST5	F1
							
12,72	12,72	12,72	11,23	14,99	14,99	14,99	8,50
5,018	6,218	5,268	4,52	6,52	9,446	6,446	4,00
2,10	2,33	2,36	0,67	0,86	2,93	2,66	0,19
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	O	O	O	O	—
O	—	—	S	S	S	S	—
S	S	S	—	O	—	—	—
O	O	O	—	—	—	—	—
S	S	S	—	S	S	S	—
—	S	—	—	—	S	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	S	—	O	O	—
S	S	S	O	O	S	S	—
—	—	—	O	O	O	O	—
—	—	—	S	S	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	S	S	—	—	—
—	—	—	O	O	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	S	S	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	—	—	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
●	●	●	●	●	●	●	●

S STANDARD, O OPTIONAL, — NICHT MÖGLICH



NACHHALTIG

PRODUZIEREN, ARBEITEN UND LEBEN

Wir sind mit unserer Region eng verwurzelt und kaufen möglichst regional ein. Das spart gleichzeitig Vorlaufzeit und verringert Transportwege. Für die kürzesten Lieferzeiten der Branche.



QUALITÄTSMERKMALE

Eine Aura ist ein Premiumprodukt, das unsern Kunden lange Freude bereiten soll. Egal ob Echtglas oder mit Kunststoffscheiben, es wird stets Material eingesetzt, dass bei UV-Einstrahlung und Chlor- oder Salzwasser gute Beständigkeit gezeigt hat.

Möglichst glatte Flächen und verdeckte Verschraubungen sind ebenfalls ein Merkmal einer Aura. Bei den verdeckten Verschraubungen, den Laufrädern und den Verriegelungen setzen wir auf Edelstahl V4A.



POOLÜBERDACHUNGEN
MADE IN AUSTRIA



QUALITÄTSSTANDARD
NACH ONR 191160



TOURCHECK-APP
WÄHLEN SIE
IHRE LIEFERZEIT



PLANUNGSSICHERHEIT
MIT DEN KÜRZESTEN
LIEFERZEITEN DER
BRANCHE



WISSENSCHAFTLICHE
PARTNER



AURA INNOVATIONS-
CENTER FÜR FORSCHUNG
& ENTWICKLUNG

(1) Alle Aura Überdachungen werden im Werk vormontiert und gründlich geprüft. Für eine einfache Montage am Pool. (2) Ordnung muss sein. Unser übersichtliches Handlager für Aluminiumprofile. (3) Unsere Mitarbeiter sind Facharbeiter aus dem Bereich Tischler und Metallbau.





1



2

(1) Ein engagiertes eingespieltes Team sind wir im wahrsten Sinne des Wortes! So gern wie wir arbeiten feiern wir auch, das gehört schließlich dazu.

(2) Ihre kompetenten Ansprechpartner vom Aura Powerteam: René Koreimann, Barbara Antonitsch und Patrick Gasser.

POWERTEAM



1



2

AURA HÄNDLERTAGE

WERKSCHAU

(1) Gerne zeigen wir unseren Kunden unser Werk in Feistritz im Rosental. (2) Prokurist Michael Doujak führt Sie durch unsere Fertigung. (3) Geschäftsführer Thomas Prušnik ist der persönliche Austausch mit unseren Fachhändlern sehr wichtig.



3

VOR-ORT-KOMPETENZ
DURCH AURA SYSTEMPARTNER



EIN STARKES NETZWERK

Um Ihnen einen kompetenten Ansprech- und Servicepartner rund um den Kauf Ihrer Aura Poolüberdachung bieten zu können, erfolgt der Vertrieb unserer Produkte exklusiv mit dem Schwimmbadfachhandel.

Unsere Fachhändler sind Vor-Ort-Systempartner und nehmen regelmäßig an Produkt- und Prozessschulungen teil. Bei Bedarf unterstützen wir unsere Partner vom Erstkontakt über das Angebot bis hin zur Endmontage.

WEBSHOP MIT KONFIGURATOR


Der neue Aura Webshop mit Konfigurator ermöglicht Systempartnern die 3D-Visualisierung und Kalkulation der Poolüberdachung auch direkt beim Kunden.

TOURCHECK

Der Tourcheck ist unser Online Werkzeug für Planungssicherheit und die kürzesten Lieferzeiten der Branche - stets exakt nur 14 Werktage! Sie wählen den Wunschtermin - der Tourcheck zeigt Ihnen bis wann Sie Zeit haben sich zu entscheiden.



Mehr zum Tourcheck




MONTAGEPARTNER & MONTAGEPAKET

Unsere bestens geschulten und erfahrenen Montagepartner sorgen dafür, dass Ihre Überdachung fachgerecht installiert wird. Mit speziellen Montagepaketen unterstützen wir dabei unsere Partner.

Erleben Sie Aura Poolüberdachungen live und hautnah in Schauparks bei unseren Systempartnern in Ihrem Gebiet. Unsere Partner vor Ort haben auch die gängigsten Ersatzteile lagernd und helfen auf Wunsch bei der Montage.

SCHAUPARKS MIT AURA



Schaupark
Poolcenter Dessau




FINDEN SIE ONLINE
EINEN SCHAUPARK MIT AURA
POOLÜBERDACHUNGEN

Schauraum
Delfin Wellness
in Linz

Unsere Aura Systempartner sind Ihre Schwimmbadprofis vor Ort. Viele von Ihnen haben auch Schauparks oder Schauräume. Diese Partner sind nun auf unserer Webseite online abrufbar.





- ① Das originale Aura Spurprofil ist nur 50 mm breit und 12 mm hoch.
- ② Rollen halten die Schiebeteile in der Spur.



NEUES IM DETAIL

SPURPROFIL



SPURTREUE

Das Spurprofil ist eine Aura Weiterentwicklung der klassischen Laufschiene. So bleibt die Überdachung immer in ihrer Fahrspur und kann stets in den Bodenhülsen sicher verriegelt werden. Das Spurprofil wird auf der Seite des Handgriff montiert. Die Laufräder rollen direkt am Bodenbelag. Serie bei S1plus, E2G, ST4 und ST4G.



MUSTERGÜLTIG

QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Unser gesamtes Überdachungsangebot auszustellen ist schwierig. Zur Ergänzung gibt es deshalb das Aura Produktmusterdisplay. Das gibt Ihnen einen Überblick über die Detailqualitäten unserer Überdachungsmodelle.

Unsere Händler haben diese ausgestellt oder auch auf Messen mit. Die wichtigsten Modellreihen sind hier als Schnittmuster bis hin zu den Details wie der verwendeten Aluminiumprofile, Verschraubungen, Farbmuster, sowie Muster der Glas- und Kunststoffscheiben dargestellt.

Der Tabletcomputer ermöglicht die Nutzung des Configurators sowie die Präsentation der Überdachungsvideos der Poolanlagen aus dem aktuellen Katalog.

Das Aura Produktmusterdisplay gibt es in Schauräumen, auf Messeständen der Aura Systempartner, im Aura Info-center und im Werk in Feistritz im Rosental. Gerne vermittelt Ihnen unser Powerteam einen Poolprofi mit Aura Präsentation in ihrer Nähe.



DAS AURA INFOCENTER FÜR BENELUX UND NRW KENNENLERNEN

Aura Botschafter
Leon Kersten (rechts)
zeigt Ihnen unsere
Produktpalette.



AURA AIC

PRODUKTVIELFALT KENNENLERNEN

Speziell für unsere Kunden in BENELUX und NRW haben wir unser eigenes Aura Info Center in Valkenswaard eingerichtet. Unser Mitarbeiter Leon spricht auch perfekt Deutsch und berät sie mit 30 jähriger Branchenerfahrung. Gerne vermittelt er Ihnen auch einen Aura Systempartner.

PERSÖNLICH BERATEN LASSEN

Dragonder 34, Valkenswaard, Netherlands
Telefonische Anmeldung unter: +31 683978428

AUSSENAUSSTELLUNG MIT PRÜFSTAND IN FEISTRITZ IM ROSENTAL

STAUNEN & DAS NEUESTE ENTDECKEN

Poolüberdachungen müssen einiges aushalten. Hitze, Sonneneinstrahlung, Kälte, Eis und Schnee. Ob alle Komponenten diesen Belastungen standhalten, das testen wir hier an unserem Außenprüfstand. Gleichzeitig ist unser Prüfstand aber auch eine Außenausstellung mit einem repräsentativen Querschnitt unserer Produktpalette.



AURA **PROOF**



Der Swing-E wurde auf Initiative unserer Fachhändler hin entwickelt.

AURA INNOVATION

Unsere Produkte entwickeln wir kontinuierlich weiter. Dabei ist das Feedback von unseren Kunden und Händlern besonders wichtig.

VISIT AURA

Besuchen Sie uns und erhalten Sie eine persönliche Beratung samt Werksführung.

Buchen Sie Ihren kostenlosen Termin unter:
+43 4228 38700 oder office@aura.co.at.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Zum Video

1991-1997

1991 Gründung des Unternehmens Aura.



2004-2010

2004 Entwicklung G-Line, eine Überdachung, die komplett ohne Rahmen auskommt.



2016-2020

2016 Entwicklung des Modells E2G; Meilenstein im Rahmen des F&E Projekts „Walk on water“.



2020-2024

2020 Präsentation des Aura Konfigurators. Angebote und Visualisierung nun in Minuten-schnelle direkt beim Kunden.



2022 Neugestaltung unseres Empfangsbereichs. Hell, modern und harmonisch. So wie unsere Überdachungen.



1994 Entwicklung der ersten Überdachung mit superflacher Laufschiene (barfuß begehbar).



2004 Einführung der Modellreihe Softline mit einem revolutionären Profilsystem, das zum Marktstandard wird.



2017 Auszeichnung beim Nachhaltigkeitspreis zum Thema „Ganzheitliche Unternehmens- und Organisationsumstellung“.



2020 Dichtlippe mit Drehmechanismus und Frischluftregler für Durchlüftung des Pools auch bei geschlossenen Stirnwänden.



Langjährigen erfolgreichen Aura Systempartnern zu danken ist das Ziel des AUROS Awards.



1997 Modell OMEGA (ST3): erste Poolüberdachung, durch die man ganzseitig aufrecht gehen kann.



2008 Modell Evolution als neueste Entwicklungsstufe: Ganzglasoptik dank über den Rahmen geführten Scheiben.



2019 Markteinführung ST4G. Weiterentwicklung der ST4 mit Echtglas (VSG).



2022 Aura Floor, die neue Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehbar und voll nutzbar als Sitz- oder Liegefläche.



Nach mehrjähriger Entwicklung ist es nun soweit: Swing E - die Schiebehilfe speziell für Poolüberdachungen mit Echtglas.



2010 Start Projekt Pro-Fit: Planungssicherheit für Kunden sowie Poolbauer und die kürzesten Lieferzeiten der Branche.



2020 Neugestaltung und Erweiterung des Prüfstandes mit Außenausstellung.



2022 eröffnen wir unser Aura Info Center AIC in Valkenwaard in den Niederlanden. Mit geballter Kompetenz für unsere Kunden und Systempartner in BeNeLux und NRW.



2023 Das Aura Spurprofil löst bei der S1plus die klassische Laufschiene ab.



Ihr Aura Systempartner
berät Sie gerne

ESSLER

Essler Schwimmbadbau · 84137 Vilsbiburg

Tel. +49 (0) 8741-515 49 67

www.essler-schwimmbad.de

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space **AURA**

Bei den bildlichen Darstellungen handelt es sich um Symbolbilder.

Druckfehler, technische Änderungen, Irrtümer und Modellwechsel vorbehalten. Fotos: Peter Just, Ambiance, Holzdesign.com, Aura 1991-2024